



Miljönämnden

Mjölby kommun
Boxholms kommun
Ödeshögs kommun

Sammanträdesprotokoll
Miljönämnden 2024-08-20

Miljönämndens protokoll, Mjölby-, Boxholms- och Ödeshögs kommuner

Tid och plats 2024-08-20 klockan 13:00-17:00, Mjölby Stadshuset
Ajourneras 16:15-16:30

Beslutande

Johan Swenson (KD), ordförande
Stig Widell (M)
Monica Karlsson (S)
Jörg Sturmhoebel (MP)
Anders Andersson (M)
Thelma Ekeblad (M)
Hans Ström (SD)

Ersättare

Fredrik Henrysson (M)
Ann-Charlotte Hallén Mård (S)

Övriga deltagare

Jenny Asp-Andersson, sekreterare
Mina Gunnarsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 64 - § 67
Åsa Rahm, miljöplanerare § 64 - § 67
Veronica Bohlin, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 76

Justering

Utses att justera Stig Widell (M)
Tid och plats 2024-08-23 klockan 15:00, Miljökontoret
Justerade paragrafer § 64 - § 77

Underskrifter

Jenny Asp-Andersson, sekreterare

Johan Swenson (KD), ordförande

Stig Widell (M), justerande

Anslag/Bevis

Organ	Miljönämnden
Sammanträdesdatum	2024-08-20
Det justerade protokollet anslås	2024-08-26
Anslaget tas ned	2024-09-16
Protokollet förvaras	Miljökontoret

Underskrift

Jenny Asp-Andersson



Innehållsförteckning

- § 64 Fastställande av föredragningslista
- § 65 Anmälan om avhjälpandeåtgärd Kolstad, Mjölby kommun
- § 66 Samråd om detaljplan för Terminalen 2 med fler, Mjölby kommun
- § 67 Samråd om detaljplan för del av Mjölby 40:3, Mjölby kommun
- § 68 Verksamhetsplanering, halvårsuppföljning
- § 69 Miljönämndens mål och budget 2025-2027, Mjölby kommun
- § 70 Miljönämndens sammanträdestider år 2025
- § 71 Delegationsbeslut
- § 72 Beslut från annan myndighet
- § 73 Ekonomi
- § 74 Deltagande i möten och kurser
- § 75 Information från beredningen attraktiv livsmiljö
- § 76 Information om algblomning
- § 77 Omvärldsbevakning och information från miljökontoret

§ 64

Diarienummer:

Fastställande av föredragningslista

Sammanfattning

Miljönämndens sammanträde inleds med studiebesök på Hulje Återvinningscentral.

I samband med uppropet presenteras Åsa Rahm, ny miljöplanerare på miljökontoret.

Under punkt information från möten och kurser finns inte något att rapportera, punkten stryks.

Beslutsunderlag

- Kallelse till miljönämnden

Beslut

1. Miljönämnden fastställer föredragningslistan.

—

Beslutet skickas till

Akten

Anmälan om avhjälpandeåtgärd Kolstad, Mjölby kommun

Bakgrund

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) äger en transformatorstation i Kolstad strax söder om Mjölby.

I november 2023 upptäcktes ett läckage av isolerolja i samband med ett närliggande schaktarbete som utförts av Svenska Kraftnät. Läckaget lokaliserades till rör genomföringar i en transformatorgrop inne på Vattenfalls område där en reservtransformator står idag.

Vattenfall lämnade den 10 april 2024 in en anmälan om avhjälpande åtgärd till miljönämnden. I anmälan beskrivs planerade sanering och kontroller för uppföljning och omgivningspåverkan.

Sammanfattning

Genomförda åtgärder i det akuta skedet

I anslutning till att läckaget upptäcktes genomförde Vattenfall flera åtgärder, däribland har vatten inifrån transformatorområdet letts via vattenreningsanläggning och filter har installerats i dagvattenbrunnar inne på området. Även i nedströms dike har åtgärder vidtagits för att förhindra spridning.

Föroreningssituation

I samband med de första undersökningarna direkt efter läckaget så konstaterades att olja runnit ut genom kabelgenomföringar från en av de två transformatorgroparna. Av undersökningsresultaten så bedöms området i direkt anslutning till de båda transformatorgroparna och den dränering som ligger utmed denna vara så pass förorenade att det ställvis förekommer fri fas isolerolja. PCB har påvisats i 1 av 14 jordprover.

Analys av prover tagna vid diket nedströms visar på att riktvärdena för känslig markanvändning (KM) klaras. En kompletterande provtagning gällande eventuell förekomst av PCB i diket har genomförts. Ingen PCB påvisades.

Planerade avhjälpandearbeten

Nuvarande reservtransformator (RT1) och dess transformatorgrop samt intilliggande grop kommer att rivas. I samband med detta kommer även dräneringen att rivas och en schaktsanering att utföras av jordmassor kring transformatorgropar och dränering. Inom mindre delar av området kan förorening behöva lämnas kvar på grund av närhet till andra konstruktioner och fundament för att inte riskera säkerheten på stationen. Kvarlämnade föroreningar kommer i så fall att dokumenteras och avgränsas med materialavskiljande duk innan återfyllning.

Forts § 65

Remiss

Under ärendets gång har kommunikation skett med berörda parter. Två fastighetsägare nedströms transformatorn har uttryckt en oro för att förorening spridits från transformatorområdet nedströms. En fastighetsägare har utfört en egeninitierad provtagning i nedströms dike. Konsultbolaget Mitta genomförde provtagningen.

Med anledning av den provtagningen genomförde även Vattenfall en kompletterande provtagning av PCB i diket. PCB kunde inte påvisas i diket. KommunikERING av anmälan och beslutsunderlag har genomförts med berörda parter som getts möjlighet att lämna synpunkter inför beslut i miljönämnden.

Synpunkter från en fastighetsägare har kommit in under kommunikeringen. I synpunkten påtalas att PCB, oavsett mängd ska avlägsnas. Vidare anser remisspart att totalsanering ska genomföras och att inkapsling av förorening med hänvisning till säkerhet och kostnad inte är tillräckligt. Vidare efterfrågar fastighetsägare historik över transformatorn från det att den anlades på 70-talet.

Remissvaret har kommunicerats med Vattenfall som bemött att det genomförts två undersökningar där man utfört provtagning för att utreda om PCB förekommer i oljan. Ingen av rapporterna har visat att det förekommer PCB i oljan. Det bör dock nämnas att rapporten ifrån Mitta hade en tidigare formulering i sin analys slutsats som kunde tolkas som att det fann PCB. Denna formulering är nu reviderad. Vattenfall har även bemött frågor om påfyllnad där systemet är slutet vilket innebär att ingen påfyllnad genomförts.

Miljökontorets bedömning

Miljökontoret bedömer, med anledning av att analysresultaten i diket visar att riktvärden för känslig markanvändning underskrids och att PCB inte har påvisats, att det inte finns anledning att kräva ytterligare sanering i diket utöver de akuta åtgärder som redan har genomförts.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i rapporten *Lista med viktiga samhällsfunktioner, Utgångspunkt för att stärka samhällets beredskap* (publikationsnummer: MSB1844 – reviderad oktober 2023) identifierat verksamheter som är samhällsviktiga. Som samhällsviktig verksamhet har energiförsörjning identifierats bland annat funktioner som omfattar produktion, transmission, distribution och handel av el. Miljökontoret bedömer med hänsyn till att transformatorstationen är en samhällsviktig verksamhet för eldistribution att det finns skäl för att förorening kan behöva lämnas. Detta för att inte riskera stationens funktion. I enlighet med anmälan ska kvarlämnade föroreningar dokumenteras och avgränsas innan återfyllning sker.

Miljökontoret bedömer att som riktvärde på oljeindex ska 0,7 mg/l användas i enlighet med Mjölby kommuns riktlinjer för dagvatten, vilket har kommunicerats med verksamheten. Riktvärdet ska tillämpas både vid utsläpp av länsvatten till dagvattensystemet samt vid kontroll av ytvatten i samband med omgivningskontroll.

Forts § 65

Tillämpliga bestämmelser

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9, 21 och 22 §§ miljöbalken (SFS 1998:808) samt 10 kap 2 § miljöbalken.

Beslutet är även fattat med stöd av 27 och 28 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Underlaget för beslutet har under ärendets gång kommunicerats med berörda parter enligt 25 § förvaltningslagen (SFS 2017:900).

Beslutsunderlag

- MN-2024-1133-1 Anmälan om avhjälpandeåtgärd inklusive redovisning av utförda akuta åtgärder med anledning av oljeläckage vid transformatorstation samt förslag på kontrollprogram
- MN-2024-1133-20 Redovisning av utförd jordprovtagning i nedströms diken efter oljeläckage vid transformatorstation
- MN-2024-1133-20 Redovisning av utförd jordprovtagning på åkermark utmed dike nedströms transformatorstation
- MN-2024-1133-23 Kommunikering inför beslut om avhjälpandeåtgärd
- MN-2024-1133-30 Remissvar
- MN-2024-1133-33 Bemötande av remissvar inklusive bilaga, Miljöprovtagning Kolstad Storgård 1
- MN-2024-1133-35 Tjänsteskrivelse
- MN-2024-1133-36 Svar på Vattenfalls bemötande

Beslutsgång

Jörg Sturmhoebel (MP) informerar om att han inte instämmer i förvaltningens förslag till beslut.

§ 65

Beslut

1. Miljönämnden beslutar att acceptera anmälan om avhjälpandeåtgärd från Vattenfall Eldistribution AB, med organisationsnummer 556417-0800, på fastigheten Kolstad 1:3 i Mjölby kommun.
2. Miljönämnden beslutar att förelägga Vattenfall Eldistribution AB, med organisationsnummer 556417-0800 om följande försiktighetsmått för åtgärden:
 - a) Åtgärden ska, om inte annat följer av nedanstående försiktighetsmått, bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med i anmälan lämnade uppgifter eller vad sökande i övrigt åtagit sig.
 - b) Verksamheten ska informera miljökontoret innan saneringsarbetet påbörjas och avslutas.
 - c) Mindre avvikelser från anmälan får göras efter samråd med miljökontoret.
 - d) Om man i samband med bortschaktningen av eller vid provtagning upptäcker ytterligare föroreningar ska miljökontoret kontaktas.
 - e) Inför att beslut tas om att förorening ska lämnas ska detta föregås av samråd med miljökontoret.
 - f) Riktvärde på oljeindex vid utsläpp av länsvatten till dagvattensystemet samt vid kontroll av ytvatten i samband med omgivningskontroll fastställs till 0,7 mg/l.
 - g) Beredskap ska under hela arbetet finnas för åtgärder vid eventuellt läckage av drivmedel, olja eller annat förorenande ämne från fordon och arbetsredskap inom området.
 - h) Åtgärden i form av sanering ska dokumenteras och sammanfattas i en slutrapport. Slutrapporten ska innehålla en beskrivning av genomfört arbete och resultat samt redovisning om åtgärdsmålen uppnåtts. Slutrapporten ska även innehålla mängden uppgrävda och borttransporterade massor samt redovisning av slutligt omhändertagande av dessa. Slutrapporten ska redogöra för behovet av fortsatt kontroll efter genomförd sanering och förslag på kontrollprogram

—
Beslutet skickas till
Vattenfall Eldistribution AB, med mottagningsbevis
Berörda fastighetsägare, med mottagningsbevis
Svenska krafträt
Akten

Samråd om detaljplan för Terminalen 2 med fler, Mjölby kommun

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden i Mjölby kommun avser att ta fram en ny detaljplan för del av Albacksområdet. Planområdet är cirka 10 hektar och beläget i Albacken cirka 2 kilometer från Mjölby centrum. Området avgränsas av Linköpingsvägen och Vetagatan i norr och järnvägen i syd, samt grönområden. Området består idag av verksamheter och natur.

Syftet med detaljplanen är att medge utökade byggrätter för befintliga verksamheter mot angränsande vägar och järnvägar utifrån risksynpunkt och trafiksäkerhet. Planen syftar även till att tillskapa ytterligare ett område för verksamhetsmark och befästa befintligt markanvändning genom att överföra naturmark till trafik. För att spara natur planläggs även en del i östra planområdet som natur. Målet är att planen bidrar till ett förtydligande av markens funktion i en enhetlig detaljplan, samt att industriverksamheterna får utökade byggrätter.

Sammanfattning

Del av planområdet (Vagnen 1 och 2) ingår i området för Mjölbyfältet som är riksintresse för Naturvård. Mjölbyfältet mellan Mjölby och Skänninge är en mäktig och vidsträckt grusformation. Inom formationen finns en mängd olika geologiska formelement som plåtåer, åsnät, dödisgropar och strandhak. Mjölbyfältet är ett av de åtta mera betydande randfälten inom hela den mellansvenska israndzonen.

Naturvårderna kommer att bestå om området undantas från ingrepp som t ex täkt, bebyggelse (i allt väsentligt), anläggningar, schaktning, utfyllnad och barrträdsplantering av hagmarker.

Bostadshuset på fastigheten Habblarp 3:10 ligger utanför detaljplaneområdet men kan ändå påverkas av det buller som kan uppstå av nytillkomna verksamheter (nordost om Terminalen 2) inom detaljplanen. Utöver tillkomna verksamheter kan även borttagande av skogsdungen komma att öka trafikljudet från Linköpingsvägen samt Mjölbyvägen. Söder om Habblarp 3:10 löper järnvägen och dess norra sida anses därför som den mer tysta.

På fastigheten Terminalen 2 har det tidigare funnits två drivmedelsanläggningar vilka bägge är rivna och sanerade. De närliggande fastigheterna Terminalen 1 och Vagnen 2 kan inneha potentiellt förorenad mark efter de verksamheter som är och har varit verksamma på platsen. Eventuell förekomst av förorening och föroreningsspridning mellan de närliggande fastigheterna kan ej uteslutas.

Beslutsunderlag

- Samrådsunderlag med diarienummer MN-2024-1638-1
- Tjänsteskrivelse med diarienummer MN-2024-1638-2

§ 66

Beslut

1. Miljönämnden saknar bedömning om hur riksintresset för fastigheterna Vagnen 1 och 2 beaktas. Miljönämnden efterfrågar en tydligare beskrivning om hur detta säkerställs.
2. Miljönämnden saknar bedömning av bullerproblematiken framför allt för bostadshuset på fastigheten Habblarp 3:10 vid borttagande av skogsdunge och nytillkomna verksamheter inom detaljplanen.
3. För att kunna bedöma om markens lämplighet bör potentiellt förorenad mark beaktas. Miljönämnden efterfrågar en tydligare beskrivning om hur detta säkerställs.
4. Miljönämnden håller med om att naturvärdesinventering, dagvattenutredning och en geoteknisk utredning bör genomföras för att kunna bedöma detaljplanens miljöpåverkan.

—

Beslutet skickas till
Mjölby kommun, Samhällsbyggnadsnämnden
Akten

Samråd om detaljplan för del av Mjölby 40:3, Mjölby kommun

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden i Mjölby kommun avser att ta fram en ny detaljplan för del av Albacksvägen. Planens syfte är att göra det möjligt för befintlig verksamhet att på ett effektivare sätt utnyttja tomtmark på båda sidor av Albacksvägen för egen logistik.

I gällande detaljplan är befintlig väg genom området planlagd som allmän plats GATA. Genom denna detaljplan överförs vägområdet till kvartersmark för trafik. Detta gör det möjligt för företaget Derome AB att nyttja fastigheter på båda sidor om vägen som en del av sin verksamhet och stänga av den för genomfartstrafik.

Planområdet är beläget i stadsdelen Albacken cirka två kilometer från centrum. Planen avser nuvarande vägområde mellan vägskäl till Egebytorpsvägen och avgränsas av kvartersmark för industri i söder och i norr. Området är ca 4000 kvadratmeter stort och ägs av Mjölby kommun som del av fastigheten Mjölby 40:3.

Sammanfattning

Detaljplanens genomförande innebär en möjlighet att stänga Albacksvägen för genomfartstrafik. Detta medför att Egebytorpsvägen istället kommer att användas för genomfart.

År 2023 stängdes vägen tillfälligt och enligt mätningar som skett innan och under avstängningen visar att trafiken på Egebytorpsvägen fördubblades under avstängningen. En fördubbling av ÅDT (Årsdygnstrafik) ger ökning med 3 dB (ekv). Egebytorpsvägen har även efter avstängningen låga trafikflöden och hastigheten har sänkts från 50 km/h till 30 km/h. Egebytorpsvägen bedöms därmed klara av den ökade trafikmängden.

Beslutsunderlag

- Samrådsunderlag med diarienummer MN-2024-1637-1
- Tjänsteskrivelse med diarienummer MN-2024-1637-2

Beslut

1. Miljönämnden gör bedömningen att genomförandet av detaljplanen för del av Mjölby 40:3 inte medför någon betydande ökning av trafikbuller eller övrig miljöpåverkan.

—

Beslutet skickas till
Mjölby kommun, Samhällsbyggnadsnämnden
Akten

Verksamhetsplanering, halvårsuppföljning

Bakgrund

I början av 2024 fastställde miljönämnden miljökontorets verksamhetsplan för 2024. I planen beskrivs hur miljökontoret avser att utföra tillsyn och kontroll under året.

Sammanfattning

Halvårsuppföljningen visar på att miljökontoret ligger bra till i planeringen efter första halvåret.

På grund av personalomsättning behöver planeringen inom hälsoskydd, små avlopp och miljöskydd revideras inför andra halvåret.

Beslutsunderlag

- Halvårsuppföljning med diarienummer MN-2024-93-7
- Tjänsteskrivelse med diarienummer MN-2024-93-6

Beslut

1. Miljönämnden tar del av informationen och ställer sig bakom planeringen inför andra halvåret.

Beslutet skickas till
Akten

Miljönämndens mål och budget 2025-2027, Mjölby kommun

Bakgrund

Nämndernas uppgift är att ta fram ett förslag till Mål och budget 2025-2027 utifrån de ekonomiska förutsättningarna och med förslag till mål som ska bidra till Vision 2045.

Enligt anvisningar och tidplan för arbetet med mål och budget 2025-2027 ska nämnderna besluta om sin Mål och budget inför budgetdialogen den 17 september

Sammanfattning

Miljönämndens verksamhetsidé är:

Miljönämnden främjar en hållbar utveckling som innebär en hälsosam och god miljö för nuvarande och kommande generationer. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och med det ett ansvar att förvalta naturen väl.

Miljönämnden arbetar för en säker dricksvattenförsörjning och för att maten som produceras, säljs och serveras ska vara säker och att informationen om livsmedel är enkel och korrekt.

Våra verktyg är kunskap, information, tillsyn och kontroll. Tillsyn och kontroll kan leda till åtgärder som är av betydelse för miljön och människors hälsa.

Mjölby kommunfullmäktiges mål till miljönämnden är:

I kontakt med kommunen ska invånare, besökare och näringsidkare på ett enkelt sätt hitta information och få bästa möjliga bemötande och service. Mjölby kommun placerar sig bland de 20 % bästa kommunerna som deltar i SKR:s mätning INSIKT Nöjd kundindex för företagens bedömning av service i myndighetsutövningen totalt.

Miljönämnden nämndspecifika mål är:

Nämndspecifikt mål 1

Miljönämnden ska genom tillsyn inom miljö och hälsa främja en god och hälsosam livsmiljö med fokus på rent vatten och sanitet. Miljönämnden ska utföra tillsyn av små avloppsanläggningar där de avloppsanläggningar som har störst negativ påverkan på människors hälsa och miljön prioriteras.

Nämndspecifikt mål 2

Miljönämnden ska genom tillsyn inom miljö och hälsa främja en god och hälsosam livsmiljö med fokus på rent vatten och sanitet. Målet är att minska miljöpåverkan genom platsbesök där verksamheter får information om hållbar kemikalie- och avfallshantering.

Nämndspecifikt mål 3

Miljönämnden ska genom tillsyn inom miljö och hälsa främja en god och hälsosam livsmiljö med fokus på rent vatten och sanitet. Miljönämnden ska aktivt främja och stödja genomförandet av bidragsfinansierade naturvårdsprojekt.

Forts § 69

Miljönämndens budget i sammandrag:

Budget i sammandrag (Tkr)	2023 Utfall	2024 Budget	2025 Budget	2026 Ek plan	2027 Ek plan
Intäkter	-6 161	-6 208	-6 200	-6 250	-6 250
Kostnader	11 285	11 933	12 056	12 000	11 894
Nettokostnader	5 233	5 725	5 856	5 750	5 644
Nettoinvestering	0	200	200	200	200

Miljönämndens förslag till särskilda satsningar är:

Miljönämnden ska öka tillsynen av de mest förorenade områdena. Antalet förorenade områden med en påbörjad undersökning eller åtgärd har ökat till 31 december 2025 i jämförelse med 31 december 2024.

Miljönämndens förslag till styrtal är:

Styrtalet	Planerat 2025	Prognos helår 2024	Planerat 2024	Utfall 2023	Utfall 2022
Kontroller livsmedel, antal	250	246	246	1 120 tim	1 360 tim
INSIKT Nöjd kundindex livsmedelskontroll	84	84	84	81	71
Tillsyn hälsoskydd, antal	49	55	55	48	47
Tillsyn miljöskydd, antal	125		130	125	116
INSIKT nöjd kundindex miljöbalkstillsyn	79	79	79	68	71

Beslutsunderlag

- Miljönämndens Mål och budget 2025-2027 med diarienummer MN-2024-320-9
- Tjänsteskrivelse med diarienummer MN-2024-320-10

Beslut

1. Miljönämnden fastställer nämndens mål och budget 2025-2027

Beslutet skickas till

Mjölby kommun, kommunstyrelsen
Boxholms kommun, kommunstyrelse
Ödeshögs kommun, kommunstyrelsen
Akten

Miljönämndens sammanträdestider år 2025

Bakgrund

Respektive nämnd beslutar och fastställer sina sammanträdestider, utifrån 6 kap 6 § Kommunallagen.

Sammanfattning

Månad	Datum	Plats
Januari	21 (tisdag)	Mjölby (KS-salen)
Februari	11 (tisdag)	Boxholm
Mars	18 (tisdag)	Ödeshög
April	15 (tisdag)	Mjölby (KS-salen)
Maj	27 (tisdag)	Boxholm
Juni	24 (tisdag)	Ödeshög
Augusti	19 (tisdag)	Mjölby (KS-salen)
September	16 (tisdag)	Boxholm
Oktober	21 (tisdag)	Ödeshög
November	17 (måndag)	Mjölby (KS-salen)
December	9 (tisdag)	Boxholm

Miljönämndens sammanträden startar kl. 13:00.

Ärendebereidning sker i regel på miljökontoret klockan 09.00 tisdagar veckan före sammanträdet.

Beslutsunderlag

- KS § 114/2024 Sammanträdestider 2025

Beslut

1. Miljönämnden fastställer sammanträdestiderna för år 2025.

—
Beslutet skickas till
Mjölby kommun, kommunstyrelsen
Boxholms kommun, kommunstyrelsen
Ödeshögs kommun, kommunstyrelsen
Akten

Delegationsbeslut

Bakgrund

I enlighet med kommunallagen kan en del beslut delegeras till anställd inom förvaltningen. Delegationen kan även ges till förtroendevald.

Vid sammanträdet redovisas nedan angivna delegationsbeslut utifrån gällande delegationsordning.

Sammanfattning

För miljönämnden redovisas beslut för perioden 2024-06-05 – 2024-08-11.

Beslut om kontrollfrekvens innebär hur många livsmedelskontroller som ska göras på en period på 5 år. Det är antalet aktiviteter, typ av aktiviteter och verksamhetens omfattning som ligger till grund för kontrollfrekvensen. Varje kontroll kan ta mellan 3 och 5 timmar, beroende på vad det är för verksamhet. Kontrollfrekvensen för våra verksamheter ligger som mest på 15 kontroller på 5 år och som minst 1 kontroll på fem år.

Beslutsunderlag

- Rapport Delegationsbeslut med diarienummer MN-2024-2-16

Beslut

1. Miljönämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

—

Beslutet skickas till
Akten

§ 72

Diarienummer: MN-2024-3

Beslut från annan myndighet

Bakgrund

Beslut från andra myndigheter, samt inkomna skrivelser, som är av betydelse för miljönämnden, redovisas vid sammanträdet.

Sammanfattning

För miljönämnden redovisas sammanställning av beslut från andra myndigheter för perioden 2024-06-05 – 2024-08-11.

Förutom listan informerar miljöchef Jenny Asp-Andersson om att kommunstyrelsen i Mjölby i § 104/2024 avslutat miljönämndens uppdrag att utreda tillgänglighet vid Skogssjön

Beslutsunderlag

- Förteckning – Beslut från andra myndigheter med diarienummer MN-2024-3-12

Beslut

1. Miljönämnden tar del av informationen.

—

Beslutet skickas till
Akten

Ekonomi

Bakgrund

Miljönämndens internkontroll syftar till att säkerställa:

- en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- en tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten

Sammanfattning

Miljönämnden ska se till att det finns tillräckliga resurser för tillsyn och ärendehandläggning. Miljökontoret utför tillsynen inom miljönämndens ansvarsområde.

Nyckeltal	Planerat 2024	Utfall (ack) juli
Kontroller livsmedel, antal	246	130
Tillsyn hälsoskydd, antal	55	42
Tillsyn miljöskydd, antal	130	73
Tillsyn små avlopp, antal	100	75
INSIKT, livsmedel, nöjdkundindex	84	87
INSIKT, miljö, nöjdkundindex	79	88

Resultaten för Insikt är preliminära, de grundar sig på årets sex första månader.

Budget-uppföljning 2024-07	Utfall månad	Utfall ack	Driftbudget ack	Avvikelse tkr	Driftbudget helår	Utfall fg år
3 Intäkter	0	-1 755	-3 621	-1 866	-6 208	-1 589
5 Personalkostnader	330	5 561	6 372	811	11 022	5 416
6 Lokalkostnader	42	301	296	-5	507	293
7 Övriga kostnader	64	758	475	-282	815	604
8 Kapitalkostnader	1	9	0	-9	0	11
	438	4 874	3 522	-1 352	6 136	4 736

Merparten av intäkterna i form av tillsyns- och kontrollavgifter debiteras i slutet av året. Prognosen på helåret är en budget i balans

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse med diarienummer MN-2024-4-11

Beslut

1. Miljönämnden tar del av informationen.

Beslutet skickas till
Akten

Deltagande i möten och kurser

Bakgrund

I Mjölby kommun kallar Cecilia Burenby, kommunstyrelsens ordförande, och Andreas Capilla, kommundirektör, till samverkansmöten mellan nämnds – och förvaltningsledning.

Sammanfattning

Johan Swensson, miljönämndens ordförande, och Jenny Asp-Andersson, miljöchef, är kallade till ledningssamverkan med temat Ledarskapsutveckling den 22 augusti.

Ordförandens medverkan ingår i det fasta arvodet.

Beslut

1. Miljönämnden tar del av informationen.

—

Beslutet skickas till
Akten

Information från beredningen attraktiv livsmiljö

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-13, § 151, om ett nytt reglemente för Mjölby kommun för mandatperioden 2023 – 2026. I reglementet framgår att Mjölby kommun har tre beredningar med olika ansvarsområden och kommunstyrelsen ansvarar för samtliga beredningar. Vid miljönämndens sammanträde, 2023-01-26, § 3, valdes ordförande Johan Swenson (KD) som representant till Beredning för attraktiv livsmiljö.

Sammanfattning

Som en stående punkt på föredragningslista ska "Rapport från beredningarna livsmiljö, livskraft och livsvillkor" finnas med.

Beredningen attraktiv livsmiljö har nästa möte 2024-09-16.

Beslut

1. Miljönämnden tar del av informationen.

—

Beslutet skickas till
Akten

§ 76

Diarienummer: MN-2024-7

Information om algblooming

Bakgrund

Miljönämnden är tillsynsmyndighet för offentliga utomhusbad.

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Veronica Bohlin informerar allmänt om algblooming, förekomst under sommaren 2024 samt resultat från provtagning.

Beslutsunderlag

- Presentation

Beslut

1. Miljönämnden tar del av presentationen.

—

Beslutet skickas till
Akten

§ 77

Diarienummer: MN-2024-7

Omvärldsbevakning och information från miljökontoret

Bakgrund

Miljönämnden har en stående punkt på föredragningslistan där information från miljökontoret samt omvärldsbevakning presenteras.

Sammanfattning

Miljöchef Jenny Asp-Andersson informerar miljönämnden om följande:

- Pågående rekryteringar
- Missfärgat dricksvatten i samband med grävarbeten i Boxholms kommun
- Översvämningar och bräddningar i Mjölby kommun

Beslut

1. Miljönämnden tar del av informationen.

—

Beslutet skickas till
Akten