



Miljökontoret

Mjölby kommun
Boxholms kommun
Ödeshögs kommun

ANMÄLAN/ANSÖKAN

Värmeutvinning ur mark eller vatten enligt 17 §
förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

För mer information eller rättelse av felaktiga uppgifter kontakta miljökontoret.

Anmälningavgift: 1 780 kr. Faktura skickas i efterhand.

Ansökningsavgift: 3 560 kr. Faktura skickas i efterhand.

Uppgifter om den fastighet som anmälan/ansökan avser

Fastighetsbeteckning		
Adress	Postnummer	Ort
Fastighetsägare, namn	Org-/Personnummer	
Telefon (även riktnummer)	Telefon mobil	
e-post		
<input type="checkbox"/> Kommunalt vatten <input type="checkbox"/> Kommunalt avlopp		

Sökande

Namn		Org-/Personnummer
Adress	Postnummer	Ort
Telefon (även riktnummer)	Telefon mobil	
e-post		

Ansökan om värmeutvinning ur ...

<input type="checkbox"/> Berg			
Antal borrhål, stycken	Borrhålens djup, meter	Kollektorvätska, typ	Mängd kollektorvätska, liter
Borrenreprenörens firmanamn		Borrenreprenörens kontaktperson	
Borrenreprenören är certifierad enligt SITAC och SGU:s krav: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Borring utförs av person certifierad enligt SITAC och SGU:s krav: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Kopia på certifieringsintyg bifogas: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	

<input type="checkbox"/> Ytjord			
Kollektorvätska, typ	Mängd kollektorvätska, liter	Kollektorns längd, meter	Kollektorns djup under markytan, meter

<input type="checkbox"/> Ytvatten (indirekt system)			
Kollektorvätska, typ	Mängd kollektorvätska, liter	Kollektorns längd, meter	Kollektorns djup under vattenytan, meter

Postadress
Mjölby kommun
Miljökontoret
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11

Telefon
010-234 50 00

Internetadress
www.mjolby.se

e-postadress
miljo@mjolby.se

<input type="checkbox"/> Ytvatten (direkt system)	
Uttagen vattenmängd, m ³ /år	Uttagen vattenmängd max m ³ /dygn
Returvattnet leds till	

<input type="checkbox"/> Grundvatten (direkt system)	
Uttagen vattenmängd, m ³ /år	Uttagen vattenmängd max m ³ /dygn
Returvattnet leds till	Djup av eventuellt borrhål (produktions- och returborrhål), meter

Uppgifter om värmepumpen

Modell	Effekt, kW	Köldmedium, namn	Mängd köldmedium, kg
Placering (ex källare)			

Underskrift sökanden

Ort och datum (AAAA-MM-DD)	
Namnteckning, sökanden	Namnförtydligande

Underskrift fastighetsägaren, om annan än sökanden


Ort och datum (AAAA-MM-DD)	
Namnteckning, fastighetsägaren	Namnförtydligande

Uppdaterad 2021-01-01 Miljökontoret

Till anmälan ska bifogas

Kartskiss utvisande boningshus, övriga byggnader, borrhålets/kollektorns placering inklusive vattentäcker och avloppsanläggningar inom 100 meter från borrhålet/kollektorns placering. Av kartskissen ska avstånd till angränsande fastigheter framgå.

Se exempel på godkänd kartskiss för bergvärme nedan.



**INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
– MILJÖNÄMNDEN I MJÖLBY KOMMUN**

Miljönämnden sparar och behandlar personuppgifter om dig, såsom personnummer och övriga kontaktuppgifter. Syftet är att kunna handlägga din ansökan/anmälan inom miljönämndens myndighetsutövning. Det innebär att dina uppgifter kommer att bevaras.

De personuppgifter som behandlas om dig registreras i miljökontorets ärendehanteringssystem, uppgifterna överförs inte till ett land utanför EU. Miljönämnden kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är kommunens myndighetsutövning. Miljönämnden tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig är miljönämnden i Mjölby kommun. Du har rätt att kontakta oss och begära ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring eller begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Begäran kan inskränkas av att annan lagstiftning kräver att uppgifterna bevaras.

Du når oss enklast på miljo@mjolby.se. Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud på dataskyddsbud@mjolby.se.

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).