



**Typ av avloppsanordning** (flera rutor ska kryssas)**FÖRBEHANDLING**

<input type="checkbox"/> Ny	Våtvoly m <sup>3</sup>	Fabrikat
<input type="checkbox"/> Befintlig	Våtvoly m <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> Trekammarbrunn <input type="checkbox"/> Tvåkammarbrunn    T-rör Finns <input type="checkbox"/> Finns ej <input type="checkbox"/>

**EFTERFÖLJANDERENING**

<input type="checkbox"/> INFILTRATION	<b>Bilaga som ska bifogas:</b> - Tvär- och längsektionsritning - Protokoll från jordprov
<input type="checkbox"/> Standard	
<input type="checkbox"/> Förstärkt med, cm sand:	
<input type="checkbox"/> Kompaktfilter, fabrikat:	

<input type="checkbox"/> MARKBÄDD	<b>Bilaga som ska bifogas:</b> - Tvär- och längsektionsritning
<input type="checkbox"/> Standard	
<input type="checkbox"/> Kompaktfilter, fabrikat:	
Utsläpp av renat avloppsvatten leds till:	

<input type="checkbox"/> RENINGSVERK	<b>Bilaga som ska bifogas:</b> - Utförlig beskrivning av reningsverket - Tvär- och längsektionsritning - Protokoll från Jordprov (vid infiltration)
Ange fabrikat och modell	
Typ av efterpolering	
<input type="checkbox"/> Infiltration <input type="checkbox"/> Markbädd <input type="checkbox"/> Annat:	

<input type="checkbox"/> YTTERLIGARE RENINGSANORDNING (ex. fosforfälla eller kemisk fällning)	<b>Bilaga som ska bifogas:</b> - Utförlig beskrivning av reningsanordningen
Ange typ av reningsanordning	
Ange fabrikat och modell	

**Förutsättningar** (obligatoriska uppgifter)

Jordlagrets djup från markytan till berg inom eventuellt infiltrationsområde:	
Jordlagrets djup från markytan till högsta grundvattennivå som förekommer under året:	
Avstånd från reningsanordning till egen/gemensam vattentäkt:	
Avstånd från reningsanordning till närmaste annan vattentäkt inom 200m:	Finns ej <input type="checkbox"/>
Avstånd till vattendrag, sjö, dike eller annat vatten inom 100 m:	Finns ej <input type="checkbox"/>
Avstånd till borrhål för bergvärme inom 50 m:	Finns ej <input type="checkbox"/>
Avstånd från slamavskiljare till uppställningsplats för slamsugningsbil:	
Dag- och dräneringsvatten avleds till:	
Filter för behandling av dricksvatten:	
<input type="checkbox"/> Finns <input type="checkbox"/> Finns ej    Annat:	
Backspolningsvatten släpps ut till:	
<input type="checkbox"/> Avloppsanläggning <input type="checkbox"/> Stenkista/dike    Annat:	

### Slamhantering och urinomhändertagande

<input type="checkbox"/>	Kommunal slamtömning
<input type="checkbox"/>	Slam komposteras lokalt*
<input type="checkbox"/>	Urin överläts till lokal lantbrukare med vilken avtal är tecknat (kopia på avtal ska bifogas)
<input type="checkbox"/>	Urin sprids på egna grödor/bevuxen mark
	Tomtens areal:
<input type="checkbox"/>	Kommunal hämtning av urin

\*Dispens från renhållningsordningen söks på särskild blankett

### Gräventreprenör

Namn		Personnr./Org. nr.
Adress		Postadress
Telefon bostad (även riktnr.)	Telefon arbete (även riktnr.)	
Telefon mobil	E-postadress	
<input type="checkbox"/>	ME-diplomerad*	<input type="checkbox"/>
	Annan utbildning*:	

\*Väljs en icke ME-diplomerad entreprenör tillkommer tillsynsavgift för anläggningskontroll

### Sökandens underskrift

Ort och datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)	
Namn-teckning	Namn-förtydligande

Uppdaterad 2021-01-01 Miljökontoret

### Bilagor som ska bifogas

- Fack mannamässig situationsplan i skala 1:400 –1:1000  
Innehåll situationsplan:
  - Avloppsanordning, placering, delar och utsläppspunkt
  - Fastighetsgränser samt byggnader inom fastigheten
  - Vattendrag, sjöar eller diken
  - Dräneringar
  - Plats för slamsugningsbil samt avstånd till slamavskiljare
  - Vattentäkter och borrhål inom 200 meter från anordningen
  - Diagram över kornfördelning från jordprov vid föreslagen infiltration

### Bilagor som bör bifogas

- Översiktsplan där fastigheten/fastigheterna märkts ut.
- Detaljerad funktionsbeskrivning av avloppsanordningen (ex. produktblad från tillverkaren). Vid infiltration och markbädd ska längd och tvärsektion alltid redovisas.
- Kopia på eventuellt avtal med lantbrukare för slam/urintömning.
- Vid gemensamhetsanordningar: sammanställning över berörda fastigheter, uppgifter om ägare och hur hushållen nyttjas (fritid- eller permanentboende).

### Avgifter för handläggning

Avgifter för prövning av tillstånd samt handläggning av anmälan tas ut enligt fastställd taxa. Taxan beslutas av kommunfullmäktige. Se nedanstående tabell. Faktura skickas separat i efterhand.

Prövning av ansökan

1. Inrättande av avloppsanordning med vattentoalett för 5 - 200 personekvivalenter.	<b>5 340 kr</b>
3. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett inom angivna områden i lokala hälsoskyddsföreskrifter	<b>3 560 kr</b>

Handläggning av anmälan

1. Förändring av befintlig avloppsanordning	<b>3 560 kr</b>
2. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett	<b>1 780 kr</b>

**Tillsyn**

Anläggningar dimensionerade för mer än 100 personekvivalenter(pe) betalar en årlig avgift för tillsyn enligt fastställd taxa (beslutad med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken). Taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Anläggning dimensionerad för 100 pe - 200 pe betalar en årlig tillsynsavgift på 6 timmar för tillsyn.

**Information**

För avloppsanläggningar dimensionerade för mer än 200 pe och upp till 2000 pe gäller anmälningsplikt enligt 28 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251).

**INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT DATASKYDDSFÖRORDNINGEN – MILJÖNÄMNDEN I MJÖLBY KOMMUN**

Miljönämnden sparar och behandlar personuppgifter om dig, såsom personnummer och övriga kontaktuppgifter. Syftet är att kunna handlägga din ansökan/anmälan inom miljönämndens myndighetsutövning. Det innebär att dina uppgifter kommer att bevaras.

De personuppgifter som behandlas om dig registreras i miljökontorets ärendehanteringssystem, uppgifterna överförs inte till ett land utanför EU. Miljönämnden kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är kommunens myndighetsutövning. Miljönämnden tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig är miljönämnden i Mjölby kommun. Du har rätt att kontakta oss och begära ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring eller begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Begäran kan inskränkas av att annan lagstiftning kräver att uppgifterna bevaras.

Du når oss enklast på [miljo@mjolby.se](mailto:miljo@mjolby.se). Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud på [dataskyddsombud@mjolby.se](mailto:dataskyddsombud@mjolby.se).

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen